



VYŠÍVACÍ STROJE

Možnosti vyšívání bez hranic!



KATALOG POTŘEB PRO VYŠÍVÁNÍ

STRIMA[®]
CZECH



PROGRAMY PRO TVORBU VÝŠIVKEK

JANOME

Nový profesionální vyšivací program v českém jazyce

Budte designérem, dárcem dávků nebo vítězem cen, s Janome Artistic Digitizer máte moc se jimi stát. Jednoduše vytvářejte nebo zkrášlujte jakýkoliv projekt pomocí tohoto robustního vyšivacího, šicího a výtvarného softwaru. Dosáhnete výsledkům profesionální kvality rychle a jednoduše, bez toho, abyste byli expertem. Vše co potřebujete je v tomto obsáhlém balíčku. Můžete vytvářet originální designy, přidávat vlastní vychytávky, volit z velkého výběru možností digitizace, pokročilé funkce editace, práce s krystaly, quiltování motivů a více. S tímto softwarem máte svobodu využít vaši kreativitu jakkoliv si představíte. Artistic Digitizer vám dává svobodu být kýmkoliv.



Artistic Digitizer

Standardní verze programu, je časově neomezená s plnou podporou. Nemáte omezeny ani počty stehů a velikost výšivek.



Artistic Digitizer Jr

Základní verze programu, který můžete později rozšířit na plnou verzi.



Artistic Digitizer Upgrade Kit

Nestačí vám již verze Junior? Potřebujete připravit ještě krásnější výšivky, nebo vám chybí některé funkce? Program lze jednoduše rozšířit.

PFAFF

Husqvarna VIKING®

Software pro tvorbu výšivek Premier+ 2

Neomezená kreativita pro individuální návrhy s vyšivacím softwarem Premier+™ 2 - dokonalý systém pro navrhování a realizaci krásných nápadů na vyšívání. Program je určen pro vyšivací stroje Pfaff a Husqvarna.



Premier+ 2 Intro

Zcela základní program, který vlastně jen nahrazuje displej stroje. Pouze vyšší verze dokáží pracovat s výšivkou a upravovat ji.



Premier+ 2 Embroidery

Úpravy, vytváření monogramů, kombinování vašich výšivek s neomezeným počtem designů a písma.



Premier+ 2 Extra

Obsahuje všechny skvělé funkce Premier+ 2 Embroidery. Kromě toho můžete automaticky vytvářet a ukládat návrhy, bloky PhotoStitch a Quilt pro váš osobní projekt.



Premier+ 2 Ultra

Neomezené možnosti s užitečnými funkcemi, jako je Word Sculpt Wizard, Beziérový křivky a stehové funkce pro diagonálně zkosené a přizpůsobené přístupy.

Tabulka s rozdíly mezi verzemi přímo na stránkách jednotlivých programů.

VYŠÍVACÍ NITĚ

Polyesterové nitě Ariadna - 5000 m

100% polyester

Nitě určené pro strojní vyšívání, jsou vyrobené z kvalitního lesklého polyesteru hedvábí. Mají velmi vysokou lesklost blížící se nitím viskózovým, ale navíc mají vysokou pevnost v tahu, odolnost proti světlu - stálou barevnou trvanlivost, odolávají vysokým teplotám a jsou odolné chemickému čištění.


130x2 dtex, 275 dtex, 900 cN, k dispozici v návinu 260/1000/5000 m.

Nitě splňují evropskou normu EN 12590:1999 a mají certifikát OEKO-TEX.



DO OBCHODU

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
00000000 Institute
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



BAREVNICE ZDE

Nitě viskóзовé Royal - 5000 m

Materiál: 100% viskóza

Síla nitě: 40tex (120D/2)

Návin: 5000 m

Počet barev: 504 - v nabídce máme okamžitě nejvíce používané nitě, barvy, které nenajdete lze pro vás objednat, termín dodání je většinou do 3-5 dní, informujte se u našeho obchodního oddělení

Nitě jsou vyráběny v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001

Nitě jsou opatřeny certifikátem Öko-tex Standard 100

Výrobce: Royal - Chong Bang - Korea

Výhody:

- Univerzální nitě pro strojové vyšívání (tradiční, ploché, reliéfní, výšivka na smyčce, výšivka v žinilkách/froté)
- Umožňuje vyšívání s přirozeným vzhledem bavlny
- Bohatá paleta barev: 504 barev
- Hedvábný lesk
- Stabilní barevnost
- Vysoká kvalita produktu

Aplikace:


- Všechny vyšívací stroje (vícehlavé, jednohlavé, domácí šicí a vyšívací stroje)
- Děrování
- Široký rozsah průmyslových aplikací: výšivka na oblečení pro ženy, muže, děti, spodní prádlo, ložní prádlo, firanach, záclony, ubrusy, ubrusky, kožené zboží, obuv, textil, klobouky, jeansie, sportovní potřeby, uniformy, potažené textilie a plátno, ozdobné
- Vyšívání např. čepice, krajky, límce, emblémy, aplikace, odznaky, loga, emblémy, ozdobné okraje
- Různé reklamní a jiné produkty
- Dekorativní a ozdobné výšivky
- Ideální pro ruční zdobení
- Možnost propojení s metalizovanými nitěmi
- Jsou vhodné pro quilting a zdobení

Vlastnosti:

- Jsou vyráběny z lesklé opletené viskózy, toto vlákno zajišťuje rovnoměrnost a soudržnost výšivky
- Odolnost vůči: lámání a oděru
- Max. teplota praní: 50-60°C (pokud potřebujete vyšší teplotu, nebo chemické čištění, používejte polyesterové nitě)
- Vynikající pevnost za mokra - vlákno není „nafouknuto“, má správný skrut, výšivka má hezký vzhled i po opakovaném praní
- Optimální hodnoty roztažení
- Měkký charakter nitě i při vysokých hodnotách tření
- Pevnost nitě a síla - 40 tex snižuje pravděpodobnost trhání nití



DO OBCHODU



BAREVNICE ZDE

Nitě metalické Bravo - 5.000 m

Metalická nit Bravo s kovovým leskem, určené pro různé druhy výšivek vyšívaných na vysokorychlostních průmyslových strojích.

Vlastnosti:

- Síla nitě: **40 tex (150D/2)**
- Jasný, třpytivý, metalický výsledek
- Vysoce roztažitelné s perfektním efektem
- Výjimečná trvanlivost
- Zajišťují vysoký výkon vyšívání s minimální trhavostí
- **100% nylon**
- **Délka 5.000 m**



[DO OBCHODU](#)

Nitě metalické Royal - 2.500 m

Metalická nit Royal s kovovým leskem, určené pro různé druhy výšivek vyšívaných na vysokorychlostních průmyslových strojích.

Vlastnosti:

- Síla nitě: **40 tex (150D/1)**
- Jasný, třpytivý, metalický výsledek
- Vysoce roztažitelné s perfektním efektem
- Výjimečná trvanlivost
- Zajišťují vysoký výkon vyšívání s minimální trhavostí
- **100% polyester**
- **Délka 2.500 m**



[DO OBCHODU](#)



Nitě metalické Twist - 4.800 m

Metalická nit Twist s kovovým leskem, určené pro různé druhy výšivek vyšívaných na vysokorychlostních průmyslových strojích.

Vlastnosti:

- Síla nitě: **40 tex**
- Jasný, třpytivý, metalický výsledek
- Vysoce roztažitelné s perfektním efektem
- Výjimečná trvanlivost
- Zajišťují vysoký výkon vyšívání s minimální trhavostí
- **100% polyester**
- **Délka 4.800 m**




[DO OBCHODU](#)

Nitě spodní Siri - 50.000 m

Vhodné pro vyšívání větších ploch, praporů a Tatami stehů. Spodní polyesterová extra tenká nit pro univerzální použití ve vyšívacích strojích. Hladký pravidelný povrch niti s velmi malým průřezem niti zajistí bezproblémové vyšívání a dostatečnou zásobu niti na cívce.

- 100/2 dtex
- 210 dtex - návin 50.000 metrů
- Síla přetržení dle normy PN-EN 12590 - 500 cN
- Doporučujeme jehly síly: 70-80
- Váha: 1 kg



Spodní nitě Siri splňují nejpřísnější evropské normy EN 12590:1999. Dále tyto nitě mají certifikát OEKO-TEX STANDARD 100, takže mohou být používány pro výrobu oblečení pro nemluvňata a děti do 3 let.



BÍLÁ

ČERNÁ

Nitě spodní předvinuté - 144 ks

Nový výrobek v našem sortimentu, určený pro maloobjemové i velkoobjemové chapače vyšívacích strojů (Janome, Tajima, Brother, Barudan, ZSK...). Nit je velmi tenká a kvalitní a je pravidelně strojově navinutá, má perfektní odvíjecí schopnosti, nezacucká se. Pokud si spočítáte, práci, kterou musíte dát pro průběžné navíjení na malé cívky, šetříte až 50% nákladů. Cena sady cívek odpovídá ceně nitě za 5000 kón, cca 74 Kč bez DPH. Ale nitě již máte navinuty a maximálně ušetříte cenu práce, přitom cena za nit je stejná.

Výhody:

- Rovnoměrný návin umožňující zlepšení kvality výšivek
- Snížení přetruhu nitě
- Časová úspora (odpadá mech. navíjení nitě)
- Výrazné zvýšení efektivity vyšívání

Předvinuté nitě BOBBINS - 75D/2, 100% polyester

(Maloobjemové chapače)
Bílá a černá barva
Valení - 144 ks v krabičce
Návin cívky - 124 m
Návin balení - 17.857 m



DO OBCHODU



DO OBCHODU

PODKLADOVÉ MATERIÁLY



20 cm

30 cm

Trhací podkladový materiál, bílý

078.995.430 / 078.995.431

Velmi kvalitní trhací podkladový materiál v bílé barvě.

Perfektní zpevnění ve všech směrech.

Tento typ je vhodný pro výšivku na stabilní materiály, džínovinu, tkanou bavlnu apod.

Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením. Dostupný také v černé barvě.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm

Stříhací podkladový materiál, bílý

078.995.440 / 078.995.441

Velmi kvalitní stříhací podkladový materiál v bílé barvě.

Perfektní zpevnění ve všech směrech.

Tento typ je vhodný pro výšivku na úplety jako jsou trička, polokošile apod. Je velmi jemný a příjemný na omak.

Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odstřížením.

V případě potřeby můžete materiál použít ve více vrstvách.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm

Lehce trhací podkladový materiál, bílý

078.995.450 / 078.995.451

Velmi kvalitní lehce trhací podkladový materiál v bílé barvě.

Perfektní zpevnění ve všech směrech.

Tento typ je vhodný pro výšivku na pevnější materiály jako jsou džínovina, tkaná bavlna apod.

Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm

Jemný trhací podkladový materiál, bílý

078.995.460 / 078.995.461

Velmi kvalitní jemný trhací podkladový materiál v bílé barvě.

Perfektní zpevnění ve všech směrech.

Tento typ je vhodný pro výšivku na ručníky a župany, kde by pevnější trhací stabilizátor mohl dráždit kůži. Je velmi jemný a příjemný na omak.

Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením.

Pro maximální stabilizaci stačí použít jen jednu vrstvu.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm



20 cm

30 cm

Lepicí podkladový materiál, bílý

078.995.550 / 078.995.551

Velmi kvalitní lepicí podkladový materiál.

Lepicí podkladový materiál stabilizuje tkané i pletené materiály a zlepšuje vyšitý obraz. Tento typ je vhodný zejména na malé díly, které se nedají standardním způsobem upnout do rámu, místo toho do něj vložte stabilizátor a díl na něj jednoduše nalepte.

Po aplikaci výšivky se podkladový materiál odstraní odtrhnutím.

Kvalita 0,12 mm, středně silné lepidlo.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm

Hydro samolepící podkladový materiál, bílý

078.995.560

Na tomto stabilizátoru je malý nános lepidla z přírodních materiálů. Používá se na vyšívání materiálů, které jsou malé a nejdou upnout do rámečku, nebo na kterých nechcete aby byly vidět kroužky z upnutí. Jednoduše upnete tento materiál do rámečku, mokrou houbičkou jej lehce navlhčíte a přiložíte materiál, na který budete vyšívat. Po zaschnutí, které je velmi rychlé, je materiál zafixován a můžete začít vyšívat. Po vyšití materiál jednoduše odtrhnete. Výhodou je, že se vám nebudou špinit od lepidla jehly jako při používání dočasných lepidel ve spreji.

Vhodné na napnuté materiály, samet, hedvábí, úplety, kůži a jiné materiály, které je obtížné uchytit v rámečku.

Délka: 22 m

Šířka: 20 cm



20 cm

Vodou rozpustná vyšivací fólie

078.995.570 / 078.995.571

Speciální průhledná fólie, která se používá jako horní krytí výšivky, nebo jako podkladový stabilizátor. Fólie se rozpustí po ponoření do teplé vody. Je vhodná na výšivky materiálů, kde jsou smyčky, jako ručníky, hrubá vazba tkaniny, šifon, organza, síťovina atd.

Užitečná pro výšivky, které jsou vidět z obou stran. Umístěte stabilizátor s materiálem do rámečku a vyšijte výšivku. Po skončení ponořte do teplé vody.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm

Nažehlovací podkladový materiál, bílý

078.995.590 / 078.995.591

Velmi kvalitní lepicí nažehlovací podkladový materiál.

Určen k trvalé fixaci výšivek, nášivek a emblémů, zcela bez šití. Materiál se nažehlí po vyšití na celou zadní stranu vzoru, tím dojde ke zpevnění každé aplikace. Okraje ani hrany se neodlepí a následně se fixuje na hotový výrobek.

Jednou stranou nalepte na rubovou stranu výšivky, druhou stranou přiložte na oděv a žehličkou nažehlete.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm



Průsvitný podkladový materiál

078.995.620 / 078.995.621

Velmi kvalitní průsvitný podkladový materiál. Tento stabilizátor se používá při vyšívání na velmi tenké a průsvitné materiály, kdy potřebujeme vrstvu nejen zpevnit, ale nechceme, aby tento stabilizátor byl později vidět. Pro nejlepší výsledek použijte jen jednu vrstvu.

Délka: 11 m

Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm

30 cm

Nažehlovací průsvitný stabilizátor

078.995.640 / 078.995.641

Velmi kvalitní nažehlovací průsvitný podkladový materiál. Tento stabilizátor se používá při vyšívání na velmi tenké a průsvitné materiály, kdy potřebujeme vrstvu nejen zpevnit, ale nechceme, aby tento stabilizátor byl později vidět. Velmi vhodné pro aplikace, kde aplikaci připevníme ke stabilizátoru a ten upevníme do rámečku. Poté se zbytek stabilizátoru okolo výšivky odstříhne. Pro minimalizování krčení žehlete na 120°C.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm



Teplem rozpustná vyšívací fólie

078.996.590 / 078.996.591

Speciální průhledná fólie, která se používá jako horní krytí výšivky, nebo jako podkladový stabilizátor. Okamžitě zmizí po dotknutí žehličkou a nepřipálí se k žehlicí ploše. Je vhodná pro takové materiály, které nechcete po vyšívání už prát, nebo je nechcete namáčet. Je vhodná na výšivky materiálů, kde jsou smyčky, jako ručníky, hrubá vazba tkaniny, šifon, organza, síťovina atd.

Umístěte stabilizátor s materiálem do rámečku a vyšijte výšivku. Po skončení odtrhněte a na zbytek přiložte žehličku na střední hodnotu. Zbytky fólie, která nezmizí, opatrně vykartáčujte.

Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm

30 cm

Trhací podkladový materiál, černý

078.996.880 / 078.996.881

Velmi kvalitní trhací podkladový materiál v černé barvě.

Perfektní zpevnění ve všech směrech.

Tento typ je vhodný pro výšivku na stabilní materiály, džínovinu, tkanou bavlnu apod.

Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením. Dostupný také v bílé barvě.


Délka: 22 m

Šířka: 20 nebo 30 cm



20 cm

30 cm



Lepicí stabilizátor na čepice - 20 ks

078.995.600

20 ks dopředu nastříhaného papírového lepicího stabilizátoru na vyšívání čepic.

DO OBCHODU

LEPIDLA PRO FIXACI MATERIÁLŮ



DO OBCHODU

SPIRIT 5

SPIRIT 5
STRONG

(zesílený efekt)



DO OBCHODU

Lepicí transparentní sprej 500 ml

Spirit 5 je sprej v podobě dočasného lepidla se zesíleným lepicím efektem, které umožňuje opakovanou fixaci materiálu. Sprej lze použít pro dočasné a opakované lepení textilních materiálů, papírů, tenkých kartónových papírů, plastů, filmů a celofánů k dalšímu materiálu, a to bez rizika posuvu jednoho materiálu od druhého.

Pružné látky a úplety:

Zabraňuje „vytažení“ materiálu přilepte vlizelín na materiál pomocí Spirit 5.

Aplikace:

Spirit 5 perfektně fixuje aplikace po dobu vyšívání. Nedochází k posuvu materiálů i když je nemůžete chytit do rámečku.

Hladké látky:

Spirit 5 zabraňuje posunutí látky. Vlizele postříkejte a přitlačte na látku.

Díly které nechceme nebo nemůžeme upínat, například z důvodu vyloučení otláčenin:

Vlizele upněte, postříkejte Spirit 5 a na něj přilepte díly určené k vyšití.

Přířezy:

Spirit 5 fixuje přířezy na vlizele - znamenitě se hodí pro kapsy kalhot, límce, manžety atd.

Spirit 5 sprej 500 ml je široce používán v textilním průmyslu pro připevnění zpracovávaných aplikací, vzorů během řezání nebo kreslení. Je nezbytný v sériové výrobě pro upevnění elementů před finálním zkompletováním. Velmi vhodný je i pro návrháře.

Pro odstranění použitého lepidla ze strojů a jejich částí aplikujte průmyslový čistič Spirit 6.

JEHLY DOMÁCÍ

Vyšivací jehly mají zvláštní zkosení, lehce zaoblený hrot a o něco větší ouško jehly, aby se nepoškodila nit ani látka. Používají se na metalické, viskóзовé a jiné speciální nitě pro vyšívání a ozdobné šití.



**130/705 H-E VMS
5x70**



**130/705 H-E VDS
5x90**



**130/705 H-E V3S
3x75, 2x90**



**130/705 H-E ZWI NE
3,0 mm SMS 75**

Speciální jehly pro vyšívání metalickým vláknem



**130/705 MET VCS
5x80**



**130/705 MET VDS
5x90**



**130/705 MET ZWI NE
2,5 mm SCS 80**

Dvojehly

Zlaté jehly



**130/705 H-ET VMS
75 GOLD - 5x75**




**130/705 H-ET VDS
90 GOLD - 5x75**

Jehly lépe odvádí teplo, čímž se zabrání trhání nití.

Jehla s pružinkou





**130/705 H SPR
80 SPRING**





DBXK5

Standardní





DBXK5 SES

Na pleteninu (kulatá špička)





DBXK5 SUK

Na pleteninu (více zakulacené)





DBXK5 SD1

Na kůži



DBXK5 SPI

Ostrá špička




DBXK5 KK

Krátký drák



DBXK5 SKF

Na pleteninu (nejvíce zakulacené)



DBXK5 SERV 6

Na husté vzory



DBXK5 SES SERV 6

Na husté vzory (kulatá špička)




Jehly se speciální úpravou tzv. zlaté jehly (nitrid titanový povrch), které jsou odolné při vyšívání silných houževnatých materiálů.




DBXK5 TN

Standardní




DBXK5 SES TN

Kulatá špička



DBXK5 SUK TN

Více zakulacené



JAK VYBÍRAT

NŮŽKY

Nůžky vhodné pro vyšívání, tzv. cvakačky. Nůžky jsou většinou pro praváky a leváky. Mají malé ostří, které umožní snadné odstříhnutí nití při vyšívce. Některé nůžky mají zahnuté ostří, abyste se lépe dostali k nitím co nejbližší k materiálu.



664-5.1/2 MUNDIAL

Red Dot - řemeslnické nůžky
Malé nůžky vyšívací s ostrou
špičkou ideální k odstříhu nití
po vyšívce, délka 14 cm.



426-4 MUNDIAL

Classic Forged
Malé nůžky vyšívací s ostrou
špičkou ideální k odstříhu nití
po vyšívce, délka 10 cm.



427-4 MUNDIAL

Classic Forged - zahnuté
Malé nůžky vyšívací s ostrou
špičkou ideální k odstříhu nití
po vyšívce, délka 10 cm.



KAI N5100

Obratné nůžky s úzkými a
velmi ostrými břity pro snadné
párání stehů a čištění švů.
10 cm



KAI N5100 C

Obratné nůžky s úzkými a
velmi ostrými břity pro snadné
párání stehů a čištění švů.
Se zahnutou čepelí. 10 cm.

Nerezová ocelová čepel ideální pro práci ve vyšívání a u vyšívacích strojů.
Pohodlná rukojeť vyrobená z odolného PP pro snadné stříhání.
Vhodné pro praváky i leváky.
12 cm.



Rovné ostří



ES-5002-BL

Malé odstříhovací nůžky pro
odstříhování zbytků nitek u
vyšívacích strojů.
Rovné ostří.



Zahnuté ostří - označení C



ES-5002CB-BL

Malé odstříhovací nůžky pro
odstříhování zbytků nitek u
vyšívacích strojů.
Zahnuté ostří.

PUFFY PĚNA

Puffy pěna pro prostorovou výšivku

Tento materiál se používá pro vyšívání prostorových 3D výšivek. Je to velmi příjemný efekt výšivky, který vyčnívá do prostoru. Jednoduchým vyšitím získáte například na čepicích efekt, díky němuž dokážete výrobek lépe prodávat. Po obšití stačí pěnu jen jednoduše vytrhnout.

Polyuretan je využíván u výroby výšivek s 3D efektem. Při vyšívání 3D výšivek s použitím polyuretanových desek je nutné zvládnout technologii výroby především v tvorbě programu.



Puffy pěna 30x40 cm

Síla: 2 mm, měkká, bílá



Puffy pěna 30x40 cm

Síla: 2 mm, tvrdá, bílá



Puffy pěna 30x40 cm

Síla: 3 mm, měkká, bílá



Puffy pěna 30x40 cm

Síla: 3 mm, tvrdá, bílá



Puffy pěna 30x40 cm

Síla: 3 mm, měkká, černá



Puffy pěna 30x40 cm

Síla: 3 mm, tvrdá, černá




Puffy pěna 130x200 cm

Síla: 2 mm, bílá



Puffy pěna 130x200 cm

Síla: 3 mm, bílá



Puffy pěna 130x200 cm

Síla: 2 mm, červená