

Amber™ Air S | 600


Vzduchem navlékaný coverlock

FUNKCE A VÝHODY



Elektronicky řízené vzduchové navlékání kličkařů

Díky funkci vzduchového navlékání můžete kličkaře vašeho HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 navléknout jedním stisknutím tlačítka.



EXKLUZIVNÍ PORADCE PŘI ŠITÍ

Exkluzivní funkce SEWING ADVISOR nastaví nejlepší délku stehu, nejvhodnější diferenciální podávání a napětí nitě pro vámi vybraný typ látky - to vše pro dosažení dokonalých výsledků.



BAREVNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Vyberte si steh a nastavte optimální napětí nitě, doporučenou délku stehu a ještě mnohem více pomocí barevné dotykové obrazovky.



VÝJIMEČNÉ OSVĚTLENÍ

Výjimečné osvětlení pracovní plochy pro nejlepší možnou kontrolu.

PŘESNÉ VEDENÍ NITÍ

Tato patentovaná funkce umožňuje perfektní vedení obrubovacích nití pro tvorbu dokonalých stehů podél okrajů látek.



26 stehů

Možnost šít 5/4/3/2nitné stehy nabízí až 26 různých možností stehů pro celou řadu šicích technik.




PRÁDLOVÝ STEH

Trojitý prádlový steh a úzký či široký prádlový steh pro funkční prádlo, lemy a dekorativní použití.



ŘETÍZKOVÝ STEH

Švy, sestehování a dekorativní použití.



5NITNÝ UPEVŇOVACÍ STEH (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Řetízkový steh a 3nitný obrubovací steh pro odolné, profesionální švy.



4NITNÝ UPEVŇOVACÍ STEH (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Řetízkový steh a 2nitný úzký či široký obrubovací steh pro odolné švy.



3NITNÉ PIKOTOVÁNÍ

Jemné začištění okrajů na lehkých látkách.




4NITNÝ OVERLOCK

Švy a jejich začištění.




3NITNÝ OVERLOCK (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Začištění švů a dekorativní okraje.



3NITNÝ ÚZKÝ LEM

Jemné úzké lemy a lemování.



3NITNÝ ROLOVANÝ LEM

Rolované lemy a okraje.




3NITNÝ PLOCHÝ ŠEV (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Ploché švy pro dekorativní ozdoby.




3NITNÝ PRUŽNÝ OVERLOCK

Švy na super elastických látkách.



3NITNÝ OBALENÝ OVERLOCK (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Začištění okrajů lehkých látek.



2NITNÝ OVERLOCK (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Obrubování pro jednovrstvé látky.



2NITNÝ OBALENÝ OVERLOCK (ÚZKÝ A ŠIROKÝ)

Začištění okrajů jemných látek.




2NITNÝ ROLOVANÝ LEM

Lemování lehkých látek.



2NITNÝ ÚZKÝ LEM

Jemné úzké lemy a lemování.



2NITNÝ PLOCHÝ ŠEV

Ploché švy a dekorativní nádech.

VOLNÉ RAMENO

Volné rameno poskytuje snadný přístup k menším projektům, jako jsou manžety, lemy či dětské oděvy.

KOLENNÍ ZVEDÁK

Přítlačný kolenní zvedák pro snadnou kontrolu.

ROZŠÍŘOVACÍ STŮL

30 cm rozšiřovací stůl poskytuje extra pracovní plochu. Tento stůl je rovněž vybaven řadou rovnoměrně rozložených otvorů pro kolík, do nichž je možné usadit otočné kolíky pro kruhové šití.

STABILITA

Díky vyztuženému rámu je stroj HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 stabilní při šití lehkých i těžkých látek.

AUTOMATICKÉ NAPĚTÍ NITÍ

Automatické napětí nití přináší optimální ušití každého stehu. U speciálních technik, nití či látek máte možnost napětí doladit.

PROSTORNÁ PRACOVNÍ PLOCHA

Oblast vpravo od jehly je 64 mm vysoká a 123 mm široká, což vám poskytuje dostatečný prostor při šití větších projektů.

UKLÁDÁNÍ STEHŮ

Uložte si vlastní nastavení stehů pro budoucí použití.

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI

Vyberte si z pěti možných rychlostních stupňů, jež vám umožňují nastavit maximální rychlost vašeho stroje dle vašich požadavků.

VESTAVENÝ DRŽÁK PINZETY A NŮŽEK

Vaše pinzeta i nůžky mají své vlastní vyhrazené držáky nacházející se na vodiči nití.

VESTAVĚNÝ 2NITNÝ KONVERTOR

Rychlá a snadná konverze do 2nitného režimu šití.

DIFERENCIÁLNÍ PODÁVÁNÍ

Perfektně rovnoměrné stehy bez chybičky; Může být rovněž využito pro řasení.

ELEKTRONICKÁ SÍLA VPICHU

Řízení síly vpichu při každém stehu a na každém rychlostním stupni.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Stroj nebude šít, je-li čelní kryt otevřený nebo pokud je zvednutá přítlačná patka.

NASTAVITELNÝ PŘÍTLAK PATKY

Zajišťuje snadné podávání látky pro širokou škálu různě silných látek.

NAVLÉKACÍ VODÍTKA PRO ŠIROKOU ŠKÁLU NITÍ

Vodítka nití dokáží snadno pojmout jak běžné overlockové nitě tak i těžší dekorativní nitě.

NASTAVITELNÁ DÉLKA STEHU

Nastavte si délku stehu dle použité látky a techniky.



NASTAVITELNÁ ŠÍŘE OŘEZU

Šijte perfektní okraje u všemožných typů látek.

EXTRA ZDVIH PŘÍTLAČNÉ PATKY

Snadné usazení silných vrstev a těžkých látek.

NACVAKÁVACÍ PŘÍTLAČNÁ PATKA

Měňte přítlačné patky jednoduchým stiskem tlačítka.

BĚŽNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍTLAČNÁ PATKA

Běžná univerzální přítlačná patka, která je při dodání usazena na stroji HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 může být využita pro šití všech obsažených stehů.

UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ

Při zvednutí patce lze nitě snadno vytáhnout.

INTEGROVANÝ ODSTŘIH NITĚ

Rychlé a snadné odstřížení řetízku nití.

POHYBLIVÝ HORNÍ NŮŽ

Deaktivujte horní nůž na nit pro speciální techniky.

PŘIHRÁDKA PRO ODPAD

Připojitelná přihrádka pro odstrážky látek.

RUČNÍ KOLO S MĚKKÝM GRIPEM

Ruční kolo s měkkým gripem poskytuje optimální pohodlí a kontrolu.

RUKOJEŤ

Pro pohodlné přemísťování vašeho coverlocku.

OBSAŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držáky cívek, víčka cívek, síťky na nit, pinzeta, navlékač jehly, imbusový klíč, šroubovák, kartáček, olej do šicích strojů, náhradní čepel pro horní nůž, stylus, coverlockový stolek, kolenní zvedák, přihrádka pro příslušenství, navlékač drát, pedál, přihrádka pro odpad, měkký kryt, sada jehel, otočný kolík pro kruhové šití, rozšiřovací stůl.

DOSTUPNÉ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyberte si z široké škály volitelného příslušenství pro různé kreativní nápady. Patka pro kordování, patka pro našívání gumy, patka na slepý lem a krajkování, patka na šití paspulek, patka pro našívání pásky, průhledná patka na prádlový steh, patka pro našívání šikmých proužků, patka na sešívání a přehýbání okrajů, patka na paspulkový s vodítkem, vazač prádlového stehu, lemovač, sada overlockových patek (řasení, našívání gumy, slepý lem, paspulkování, přišívání pásky), sada patek na prádlový steh (průhledná patka, ploché proužky, sešívání a přehýbání okrajů, řemínky a očka pásek, paspulkový s kordovacím vodítkem).

husqvarnaviking.com

VIKING a AMBER jsou obchodními značkami KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA a logo "H" Crown Device je obchodní značkou společnosti Husqvarna AB a jsou využívány v rámci licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Všechna práva vyhrazena.

